



Informacja
Komendanta Powiatowego PSP w Nisku
o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej
oraz zagrożeniach na terenie gminy Harasiuki za 2025 rok

1. Stan jednostek ochrony przeciwpożarowej na koniec 2025 roku.

Jednostkami ochrony przeciwpożarowej przewidzianymi do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych na terenie gminy Harasiuki oprócz jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej są ochotnicze straże pożarne. W ramach tzw. pierwszego rzutu do działań na terenie gminy kierowane są głównie jednostki OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zlokalizowane na jej terenie.

Stan organizacyjny jednostek OSP na terenie gminy Harasiuki na dzień 31 grudnia 2025 r.

Lp.	Jednostka OSP	KSRG	Samochody pożarnicze	Podstawowy sprzęt OSP
1	Gózd	Tak	GBA 3,5/16 MAN	Radiotelefon przenośny Hytera, 5szt. radiotelefonów przenośnych, agregat prądowórczy Honda EC 2200- 2,0 kW, motopompa szlamowa Honda WTX30 i pływająca Niagara, piła łańcuchowa 2 szt. 4 aparaty powietrzne Fenzy AERIS II, sygnalizator bezruchu 4 szt., maski do aparatu 2 szt. zestaw medyczny PSP-R1 (z szynami Kramera i deską ortopedyczną), defibrylator AED Zoll Plus, zestaw hydrauliczny LUKAS (nożyce, rozpieracz, pompa hydrauliczna), detektor wielogazowy Drager X-am 2500.
2	Harasiuki	Tak	GLBM 1/8 Renault Master, GBA 3/16 MAN	4 agregaty prądowórcze (Europower EP3300-3kW, Optimat IO3500-3kW, Grupel GR6500-6,5kW, Zipper ZI-STE8004- 8kW), motopompa szlamowa Honda WT40x, Honda WT30x, Honda WT20x, pompa pływająca: Niagara 1 i Mamut, Torba R1, plecak medyczny, nosze podbierakowe, defibrylator AED, zestaw narzędzi hydraulicznych akumulatorowych Lukas I e3, 4 szt. aparatów powietrznych Fenzy AERIS PHASE, 4 szt. aparatów powietrznych Fenzy AERIS II, 4 szt. sygnalizatorów bezruchu MSA, 3 szt. radiotelefonów przenośnych, 10 szt. radiotelefonów przenośnych, 8 szt. masek do aparatu, 3 szt. pił łańcuchowych (STIHL), piła tarczowa STIHL TS420, wentylator oddymiający Hartmann PH-VP-450, poduszki pneumatyczne SAVA, miernik wielogazowy Drager X-am 2500, dron YUNEEC H 520 (wycofany z Bazy Sił i Środków)

3	Hucisko	Tak	GBA 3,5/16 Renault	4 aparaty powietrzne (2 szt. Fenzy AERIS, 2 szt. FENZY Air 55000), 4 maski do aparatu (2 szt. Optipro, 2 szt. Biomask), 4 sygnalizatory bezruchu, agregat prądotwórczy przenośny – 3 kW 230V (jednofazowy) agregat prądotwórczy przenośny – 2800 kW 230V motopompa przenośna szlamowa – 1210 dm ³ /min WT 30 X motopompa przenośna szlamowa – 1600 dm ³ /min WT 40 X motopompa przenośna – 800 dm ³ /min PO-5 piła łańcuchowa STIHL MS 440 piła łańcuchowa STIHL - MS180 Defibrylator AED RANIBEX 100 zestaw hydrauliczny LUKAS, najaśnica akumulatorowa DUAL BEA, motopompa pływająca Niagara MAMUT 2400l/min, torba R1 wraz z deską ortopedyczną i szynami Kramera)
4	Banachy	Nie	GLM 8 Żuk	motopompa przenośna PO-3 (800 dm ³ /min)
5	Huta Krzeszowska	Nie	GBA 2,7/20 STAR GLM 8 Żuk	Motopompa przenośna PO-5, motopompa pływająca Niagara, kombinezon przeciw owadom błonkoskrzydłym- 2 szt., pilarka spalinowa STIHL MS 261, Agregat prądotwórczy I faza- moc znamionowa 3,5 KW
6	Huta Nowa	Nie	GLM 8 FORD	motopompa PO-5, motopompa szlamowa WT-30X
7	Huta Podgórna	Nie	GLBM 1/8 Renault Master	Agregat prądotwórczy 2,5 kW, motopompa PO-3, motopompa pływająca Niagara 2 szt., zestaw hydrauliczny LUKAS, piła łańcuchowa STIHL, piła tarczowa STIHL
8	Krzeszów Górny	Nie	GBA 2,5/25 Renault Midlum 300, GBAM 2/16/8 MAGIRUS	2 szt. agregat prądotwórczy 3 kW, motopompa PO-5, motopompa pływająca, motopompa szlamowa, piła łańcuchowa
9	Łazory	Nie	GBA 2,5/16 STAR 266	motopompa PO-5 800 dm ³ /min, motopompa pływająca Niagara 1200 dm ³ /min oraz szlamowa WT 40x
10	Maziarnia	Nie	GBA 2,5/16 Star	motopompa PO-5, piła łańcuchowa

2. Stopień zagrożenia gminy

Na podstawie załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. poz. 1737). ustalono wskaźnik zagrożenia gminy oraz stopień zagrożenia gminy (wypadkowy).

W kryteriach oceny kierowano się między innymi czynnikami zagrożenia, takimi jak: liczba mieszkańców gminy, rodzaj zabudowy, palność konstrukcji budynków, wysokość budynków, kategoria zagrożenia ludzi, zakłady przemysłowe i obiekty magazynowe, rurociągi do transportu ropy naftowej i produktów naftowych oraz gazociągi, drogi, linie kolejowe, transport drogowy towarów niebezpiecznych, transport kolejowy towarów niebezpiecznych, cieki wodne i budowle hydrotechniczne (zagrożenie powodziowe), cieki i zbiorniki wodne (zagrożenie utonięciami), zagrożenie pożarami lasów, pozostałe zagrożenia.

Stopień zagrożenia gminy w odniesieniu do poprzedniego roku uległ zmianie. W ubiegłym roku wynosił 3,40, natomiast obecnie wzrósł do poziomu 3,70.

wartości wskaźnika zagrożenia gminy Harasiuki

$$H_G = 3,70$$

stopień zagrożenia gminy Harasiuki

Z_{IG}

bardzo małe zagrożenie

3. Statystyka zdarzeń na terenie gminy Harasiuki.

W 2025 roku na terenie gminy Harasiuki odnotowano ogółem 74 zdarzeń. Zestawienie zdarzeń w ujęciu statystycznym przedstawiono w poniższej tabeli (w nawiasach ujęto ilość zdarzeń odnotowanych w 2024 roku):

Zdarzenia ogółem	Požary	Miejscowe zagrożenia	Alarmy fałszywe
74 (75)	17 (14)	56 (59)	1 (2)

Udział jednostek ochrony przeciwpożarowej w zdarzeniach na terenie gm. Harasiuki

Zdarzeń ogółem	OGÓŁEM		JRG		OSP KSRG		OSP Inne	
	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby	Pojazdy	Osoby
73	150	765	34	90	92	531	24	144

Udział poszczególnych jednostek OSP z terenu gminy w działaniach ratowniczo-gaśniczych:

Jednostka	KSRG	Pożar	Miejscowe zagrożenie	Alarm fałszywy
0914061 OSP Gózd	TAK	6	12	0
0914062 OSP Harasiuki	TAK	14	23	0
0914066 OSP Hucisko	TAK	10	19	1
0914067 OSP Huta Podgórna	NIE	0	0	0
0914068 OSP Krzeszów Górny	NIE	2	0	0
0914069 OSP Łazory	NIE	3	0	0

0914070 OSP Maziarnia	NIE	2	0	0
0914071 OSP Banachy	NIE	0	0	0
0914072 OSP Huta Krzeszowska	NIE	5	5	0
0914073 OSP Huta Nowa	NIE	0	0	0

Zdarzenia odnotowane na terenie gminy Harasiuki w 2025 roku

Nr meldunku	Data i godzina przyjęcia zgłoszenia	Miejsce zdarzenia
0914001-0004	04-01-2025 09:38	Łazory, Samochód osobowy - Volkswagen Golf LBL 74017
0914001-0006	04-01-2025 23:26	Krzeszów Górny 22, Budynek gospodarczy - zadymienie
0914001-0023	22-01-2025 08:54	Żuk Nowy, Droga gminna - drzewo nad jezdnią
0914001-0027	25-01-2025 14:31	Banachy 6, Budynek mieszkalny - SADZE W KOMINIE
0914001-0047	12-02-2025 09:12	Harasiuki, ul. Długa 187, Budynek mieszkalny - SADZE W KOMINIE
0914001-0052	15-02-2025 13:14	Gózd 93, Budynek mieszkalny - pomiar stężenia tlenu węgla
0914001-0073	25-02-2025 13:42	Harasiuki, ul. Długa 105, Nieużytki rolnicze, krzewy ozdobne - pożar
0914001-0107	08-03-2025 12:50	Krzeszów Górny, Nieużytki rolne - pożar suchej trawy
0914001-0118	10-03-2025 11:08	Maziarnia 32, Nieużytki rolne - pożar suchej trawy
0914001-0122	10-03-2025 16:50	Ryczki, Las - pożar pokrywy leśnej
0914001-0145	15-03-2025 11:04	Deryluki, Citroen Jumper LBL46B46, Skoda Octawia KR5GE60 - kolizja
0914001-0182	22-03-2025 16:45	Kusze, las - pożar poszycia leśnego
0914001-0193	26-03-2025 13:44	Kusze, las - pożar poszycia leśnego
0914001-0197	28-03-2025 17:13	Kusze, Las - pożar poszycia leśnego
0914001-0297	19-05-2025 15:23	Huta Stara, Samochody osobowe - Toyota Yaris RNI28GP, BMW 3 RNI NT40
0914001-0300	21-05-2025 20:02	Gózd, Droga gminna - zerwany przewód od światłowodu
0914001-0310	30-05-2025 07:59	Krzeszów Górny 49, Budynek mieszkalny - SADZE W KOMINIE
0914001-0359	23-06-2025 23:02	Krzeszów Górny, Droga Powiatowa - powalone drzewo
0914001-0364	24-06-2025 00:08	Ryczki, Droga Powiatowa - powalone drzewo
0914001-0360	24-06-2025 00:19	Harasiuki, ul. Cegielniana, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0373	24-06-2025 08:44	Wólka 30A, Droga gminna - powalone drzewo
0914001-0393	30-06-2025 15:07	Banachy, Droga Wojewódzka - powalone drzewo
0914001-0402	02-07-2025 11:42	Huta Krzeszowska, Las - pożar poszycia leśnego
0914001-0403	02-07-2025 15:42	Huta Podgórna, Las - pożar poszycia leśnego i młodnika
0914001-0404	03-07-2025 08:18	Gózd, las - zadymienie na pogorzeliisku
0914001-0434	08-07-2025 22:48	Hucisko, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0435	09-07-2025 20:16	Harasiuki, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0438	12-07-2025 14:16	Harasiuki, ul. Długa 191, Prywatna posesja (trawnik) - IZRM - kobieta zasłabnięcie
0914001-0445	15-07-2025 20:27	Wólka 32B, Budynek mieszkalny - IZRM duszność dziecko
0914001-0475	28-07-2025 17:39	Hucisko, Kaplica cmentarna - OWADY - SZERSZENIE
0914001-0492	04-08-2025 14:55	Hucisko, ul. Osiedle 4, Budynek gospodarczy - OWADY - SZERSZENIE
0914001-0502	10-08-2025 10:52	Kusze, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0514	14-08-2025 10:32	Harasiuki, Obszar wiejski - poszukiwanie osoby nieletniej - pomoc Policji
0914001-0526	19-08-2025 20:40	Gózd 25, Budynek mieszkalny - zadymienie w kotlewni
0914001-0533	22-08-2025 16:25	Hucisko 47-50, pole uprawne - RŻYSKO - pożar
0914001-0559	06-09-2025 08:41	Ryczki, droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0573	11-09-2025 07:21	Rogóżnia, Samochód osobowy Fiat Fiorino WK 89185 ,kłoda drzewa
0914001-0576	14-09-2025 14:47	Harasiuki, ul. Króćka 3, budynek mieszkalny - POMPOWANIE WODY
0914001-0586	20-09-2025 13:55	Ryczki, Samochód osobowy BMW
0914001-0593	25-09-2025 05:34	Huta Stara, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0596	27-09-2025 19:32	Hucisko, Droga powiatowa- PLAMA
0914001-0598	28-09-2025 12:20	Harasiuki, ul. Długa 223, Budynek gospodarczy: posesja nr. 223 , posesja nr.221
0914001-0599	28-09-2025 22:42	Gózd, Tereny wiejskie - poszukiwanie zaginionego mężczyzny

Nr meldunku	Data i godzina przyjęcia zgłoszenia	Miejsce zdarzenia
0914001-0611	09-10-2025 06:53	Krzyszów Górny 45, Budynek mieszkalny - IZRM zasłabnięcie kobieta
0914001-0616	13-10-2025 02:24	Huta Krzeszowska, droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0618	14-10-2025 02:17	Huta Stara, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0622	16-10-2025 23:15	Hucisko, ul. Handlowa, Droga Powiatowa - PLAMA
0914001-0628	21-10-2025 10:36	Sieraków, Droga powiatowa - drzewo
0914001-0629	21-10-2025 16:41	Nowa Wieś, Droga powiatowa - PLAMA
0914001-0640	30-10-2025 18:19	Huta Krzeszowska, ul. Wąska, Droga gminna - powalone drzewo
0914001-0656	13-11-2025 17:16	Hucisko, Droga powiatowa - PLAMA
0914001-0657	14-11-2025 15:24	Rogóżnia, Drzewo - pochylone na drogę
0914001-0660	16-11-2025 15:36	Huta Stara, VW Pasat RNI77RW - wypadek
0914001-0666	19-11-2025 20:09	Hucisko, Droga powiatowa - PLAMA
0914001-0670	22-11-2025 07:17	Łazory, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0689	22-11-2025 11:11	Gózd, droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0687	22-11-2025 11:32	Hucisko, ul. Sosnowa, droga gminna - powalone drzewo
0914001-0698	22-11-2025 16:29	Ryczki, droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0699	22-11-2025 18:10	Osada Leśna, Droga gminna - powalone drzewo
0914001-0704	23-11-2025 05:31	Hucisko, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0711	23-11-2025 06:12	Huta Nowa, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0709	23-11-2025 06:47	Huta Krzeszowska, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0708	23-11-2025 07:39	Harasiuki, droga wojewódzka - powalone drzewo
0914001-0706	23-11-2025 08:09	Rogóżnia, droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0727	23-11-2025 18:24	Huta Krzeszowska, droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0740	28-11-2025 10:05	Banachy, Droga Powiatowa - nachylone drzewo
0914001-0756	14-12-2025 05:40	Huta Stara, Droga powiatowa - powalone drzewo
0914001-0757	14-12-2025 15:12	Rogóżnia, droga wojewódzka - powalone drzewo
0914001-0779	26-12-2025 17:33	Łazory, Samochody osobowe - wypadek Skoda Octavia EL PS 489, BMW X5 WSE GL017
0914001-0787	29-12-2025 23:05	Krzyszów Górny 55, Dom jednorodzinny - SADZE W KOMINIE

4. Szkolenia i profilaktyka przeciwpożarowa

W 2025 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku zrealizowano trzy szkolenia dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu. Przeprowadzono szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP (dowódcy OSP) w terminie od 21 listopada 2025 r. do 7 grudnia 2025 r. Ponadto szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych realizowane było w dwóch terminach: od 28 marca 2025 r. do 8 czerwca 2025 r. oraz od 10 października 2025 r. do 6 grudnia 2025 r.

Szkolenia dla członków OSP odbywały się w Komendzie Powiatowej PSP w Nisku i były prowadzone przez funkcjonariuszy PSP pełniących służbę w systemie zmianowym oraz codziennym. Z terenu gminy Harasiuki przeszkolono 6 osób w zakresie dowodzenia oraz 30 osób w ramach szkolenia podstawowego.

5. Kontrole przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Celem działalności kontrolno-rozpoznawczej jest identyfikacja zagrożeń pożarowych oraz innych miejscowych zagrożeń o charakterze technicznym, chemicznym i ekologicznym, a także sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem

przepisów przeciwpożarowych. Działania te mają na celu ograniczenie możliwości powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów oraz minimalizację zagrożeń dla życia i zdrowia ludzi. Ustalenia dokonane w trakcie prowadzonych czynności stanowią istotną bazę informacji wykorzystywaną w procesie szkolenia jednostek interwencyjnych ochrony przeciwpożarowej, przygotowując je do podejmowania działań adekwatnych do rodzaju i skali występujących zagrożeń. Jednocześnie stanowią materiał analityczny, pozwalający na właściwą ocenę zagrożeń oraz wskazanie optymalnego wyposażenia i rozmieszczenia sprzętu ratowniczego w jednostkach, stosownie do potencjalnych źródeł ryzyka.

Na terenie gminy Harasiuki w 2025 roku przeprowadzono szereg czynności kontrolno-rozpoznawczych. Dokonano kontroli w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Hucie Krzeszowskiej. Dokonano również lustracji terenu planowanej imprezy masowej „Grzyby-Harasiuki 2025”, zlokalizowanej na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Harasiukach. Po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz analizie wymaganej dokumentacji wydano opinię pozytywną.

Ponadto dokonano oceny zgodności wykonania obiektów budowlanych z zatwierdzonymi projektami dla farmy fotowoltaicznej w Rogózni, świetlicy wiejskiej w Krzeszowie Górnym oraz budynku wielofunkcyjnego w Hucie Krzeszowskiej. Przeprowadzono także kontrole terenów planowanych obozów harcerskich w Derylakach i Łazorach. W odniesieniu do tych lokalizacji wydano opinie potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

6. Dotacje finansowe dla jednostek OSP

Komenda Powiatowa PSP w Nisku koordynowała rozdział i wydatkowanie środków przekazanych na realizację następujących zadań publicznych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Harasiuki: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego” i przyznano:

- 6993,00zł dla jednostki OSP Harasiuki
- 5733,00zł dla jednostki OSP Gózd
- 5824,00 dla jednostki OSP Hucisko

W ramach „Przygotowania jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” przyznano dotacje MSWiA:

- 1943,00 zł dla OSP Huta Krzeszowska
- 1460,00 zł dla OSP Huta Nowa
- 1603,00 zł dla OSP Huta Podgórna
- 1956,00 zł dla OSP Krzeszów Górny
- 1956,00 zł dla OSP Łazory

7. Charakterystyczne zdarzenia

W dniu 28 września 2025 r. po godzinie 12:00, w miejscowości Harasiuki doszło do dużego pożaru murowanych budynków gospodarczych na dwóch sąsiadujących posesjach. Pożar początkowo objął budynki gospodarcze na jednej z posesji, w których znajdował się sprzęt rolniczy. Ze względu na silny wiatr ogień szybko rozprzestrzenił się na sąsiednią działkę, gdzie znajdowała się instalacja

fotowoltaiczna. W działaniach gaśniczych uczestniczyło osiem zastępów straży pożarnej, w tym jednostki JRG PSP Nisko. Na miejscu obecny był oficer operacyjny PSP. Po opanowaniu pożaru prowadzono dogaszanie oraz rozbiórkę nadpalonych elementów konstrukcyjnych. W wyniku zdarzenia nie odnotowano osób poszkodowanych. Spaleniu uległy cztery budynki gospodarcze oraz instalacja fotowoltaiczna o mocy 3,3 kW. Przepuszczalna przyczyna powstania pożaru nie została ustalona.

Wnioski:

1. Stan bezpieczeństwa na terenie gminy Harasiuki w 2025 roku należy ocenić jako stabilny – liczba zdarzeń utrzymała się na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, a poziom zagrożenia nadal określany jest jako bardzo mały.
2. Istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pełnią jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, w szczególności te włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Włączenie jednostki OSP Hucisko do KSRG przyczyniło się do wzmocnienia zabezpieczenia gminy oraz poprawy możliwości reagowania na zdarzenia.
3. Zauważalnym problemem pozostaje ograniczona dostępność strażaków, zwłaszcza kierowców i dowódców, co może wpływać na skuteczność działań ratowniczych.
4. Konieczne jest dalsze szkolenie druhów oraz uzupełnianie wyposażenia, aby utrzymać i poprawiać poziom bezpieczeństwa na terenie gminy Harasiuki

sporządził:

mł. kpt. Weronika Kupiec

Nisko, kwiecień 2026 r.